

TM

DEXIS

பொருளாதார



Výnimočná stabilita a pritom úžasne ľahký na manipuláciu

Vďaka trom rôznym dĺžkam ramena je FOCUS perfektným röntgenovým prístrojom pre každú prax. Dlhý dosah ramena zabezpečuje, že FOCUS X-ray je vždy tam, kde ho potrebujete.

Röntgenový prístroj FOCUS je mimoriadne stabilný, no zároveň úžasne ľahký a ľahko ovládateľný. Jeho polohovanie sa dá plynule nastaviť jednou rukou. Pohyb sa zastaví, keď ho chcete zastaviť – žiadne posunutie ani zmena polohy.


Táto výnimočná stabilita je výsledkom mechanizmu ADM proti posunutiu v nožnicovom ramene. Tento inovatívny

Dizajn poskytuje úplnú nehybnosť po polohovaní, čo je nevyhnutné pre získanie klinicky správnych snímok.

ADM
ANTI-DRIFT MECHANISM



VÝNIMOČNÁ STABILITA



MECHANIZMUS PROTI UNÁŠANIU




SPOLIAHLIVÁ PREVÁDZKA



Hladké pohyby



KONZISTENTNÉ OBRAZY



Výnikajúca kvalita prevedenia





Vyberte si z rôznych kužeľov, aby ste sa uistili, že váš röntgenový snímok najlepšie vyhovuje vašim klinickým potrebám.

Intuitívny ovládací panel s predprogramovanými nastaveniami expozície pre všetky oblasti chrupu dospelých aj detí.

Dlhotrvalý výkon s opakovateľnou kvalitou obrazu

Presná technológia röntgenového generátora FOCUS zaisťuje bezpečnú expozíciu a opakovateľnú kvalitu obrazu za každých okolností. Voliteľné napätie trubice 60/70

kV v kombinácii so stabilným prúdom trubice 7 mA umožňuje optimálne nastavenie röntgenového žiarenia pre všetky indikácie.

Vyberte si z rôznych kužeľov, aby ste zaisťovali ostrosť obrazu, použiteľnosť a optimálnu radiačnú hygienu. FOCUS vám poskytuje konzistentnú kvalitu obrazu expozíciou po expozícií a je plne kompatibilný s digitálnymi zobrazovacími platňami, digitálnymi snímačmi a filmom.

Prémiové komponenty a vysoko kvalitné prevedenia použité v prístroji FOCUS zabezpečujú spoľahlivú prevádzku a dlhú životnosť. Vďaka tomu je röntgenový prístroj FOCUS perfektnou voľbou pre presnú zubnú diagnostiku vo vašej praxi.




Dosahovanie konzistentných výsledkov, expozícia za expozíciou


Technické špecifikácie

Generátor	Konštantný potenciál (vysoké jednosmerné napätie, 100 – 200 kHz)
Napätie trubice	60 kV, 70 kV voliteľné
Prúd trubice	7 mA
Ohnisková škvrna	0,7 mm (IEC 60336)
Celková filtrácia	2,0 mm Al (70 kV)
Doba vystavenia	0,02 až 3,2 sekundy
SSD (vzdialenosť medzi zdrojom a povrchom)	9" (229 mm) štandardný kužeľ; 12" (305 mm) dlhý kužeľ
Sietové napätie	115–230 V striedavého prúdu ± 10 %, 50/60 Hz
Dosah	69", 75" a 85" / 176, 191 a 216 cm
Hmotnosť	66 libier (30 kg)

Rozmery




Poznámka: Rozmery sú založené na upevnení s jedným čapom a krátkym kužeľom. Dvojkoľikový držiak sa vysúva o ďalších 3,0 cm (1 3/16")



Poznámka: Rozmery sú založené na upevnení s jedným čapom a krátkym kužeľom. * Označuje rozmery na základe dvojkoľikového upevnenia orientovaného doprava.

** Rozmery sú založené na dvojkoľikovom upevnení orientovanom doľava.



Poznámka: Rozmery sú založené na upevnení s jedným čapom a krátkym kužeľom. *Označuje rozmery na základe dvojkoľikového upevnenia.

Transformácia Praktiky a Úsmevy pacienta

Systém DEXIS, navrhnutý s ohľadom na jednoduché používanie pre všetkých lekárov, teraz ponúka spoľahlivé a konzistentné zobrazovacie riešenia, ktoré poskytujú dôležité informácie na podporu presnej diagnózy a predvídateľného plánovania liečby.



Produkty, zariadenia a služby zobrazené a opísané v tejto brožúre zodpovedajú aktuálnemu stavu znalostí v čase tlače. Úplná alebo čiastočná retlač je povolená len so súhlasom spoločnosti Dental Imaging Technologies Corporation. Viac informácií nájdete na stránke: DEXIS.com.

Spoločnosť Dental Imaging Technologies Corporation si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tu uvedené špecifikácie a funkcie alebo bez predchádzajúceho upozornenia a záväzkov ukončiť výrobu opísaného produktu. Najaktuálnejšie informácie získate od miestneho autorizovaného zástupcu.

© Dental Imaging Technologies Corporation. FOCUS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti PaloDEX Group Oy v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Všetky práva vyhradené. 2025. DXIS01150_Rev00



PaloDEX Group Oy

FOCUS™



0537